

Bowers & Wilkins

600 Series









A white rectangular speaker with a circular driver and a tweeter, positioned on the third shelf from the top.

A tall, textured terracotta vase with a bulbous body and a narrow neck, located on the second shelf.

A purple ceramic pot containing a green plant with small leaves, situated on the second shelf.

A collection of small, rustic ceramic vases and pots, some with dark glazes, arranged on the third shelf.

A large, white, textured ceramic vase holding a bouquet of dried red and brown flowers, placed on a concrete countertop.

A snake plant (Sansevieria) in a black pot, positioned on the right side of the concrete countertop.

A stack of books, including a prominent red one, with a small white bowl and a black mug resting on top, located on the fourth shelf.

A wooden tray holding a small metal bell and a wooden mallet, positioned on the fourth shelf.

A white, faceted ceramic vase or container, placed on a shelf to the right of the main unit.

















# A zene szeretetéért



Ez nem csak egy újabb hangsugárzócsalád. Az új Bowers & Wilkins 600-as sorozatot minden zenekedvelőnek ajánljuk; ez a Valódi Hangzás örömeinek elérhető és megfizethető módja. Ez a négy új modell az Abbey Road stúdióban található, nagyra becsült, referenciaszintű 800 Diamond sorozatunkban használt technológiákat is tartalmazza, és mindenkinek, aki szereti a zenét, többet képes nyújtani a zenehallgatásból. 600-as sorozat: a zene szeretetéért.



# Miért a 600-as sorozat

## **A mérnöki kiválóság által inspirálva**

A 600-as sorozat a díjnyertes 800-as Diamond sorozatból származó, korszerű technológiák sokaságát használja fel, hogy a legjobb hangélményt nyújtsa

## **Az örökségből építkezve**

Az új 600-as sorozat az egyik legrégebben gyártott, legelismertebb és legsikeresebb hangsugárzócsaládunk legújabb változata.

## **A zene szeretetért**

A 600-as sorozatot a zene szerelmesei, a filmrajongók, az elkötelezett audiofilek, a fiatal vinylemez rajongók, és akár a költségvetésre jobban odafigyelő idősebb ügyfelek is egyaránt vásárolják. Egyszóval bárki és mindenki, aki szereti a zenét.

## **Minden igényt kielégítő hangsugárzók**

Kapható kompakt könyvespolc, erőteljes állványra szerelhető, helyiséget betöltő álló hangsugárzó és kristálytisztá hangú centersugárzó. A 600-as sorozatban minden vásárlói igényt kielégítő modell megtalálható mind sztereó, mind házimozsi használatra.







# 603 S3

A 603 S3 a 600-as sorozat legnagyobb hangsugárzója, amely ideális nagyobb helyiségekhez és házimozikhoz. Az új Titanium Dome™ magasugárzónkat ötvözi az elismert Continuum™ kónuszú FST™ középsugárzó pontosságával és átláthatóságával.

A helyiséget betöltő dinamizmus és tekintély a két mélyhangszórónak köszönhető, míg a továbbfejlesztett terminálok és a meghajtóegységek elhelyezése a 603 S3-at az eddigi legkifinomultabb, megfizethető árú álló hangsugárzóvá teszi.











# 606 S3

A 606 S3 állványra szerelhető hangsugárzó a méret és a teljesítmény ideális kombinációját nyújtja. Kombinálja a teljesen új Titanium Dome™ magassugárzónkat a méltán elismert Continuum™ mély-középsugárzó membránunk erőteljes pontosságával és átláthatóságával. A díjnyertes 606 formulát továbbfejlesztve a 606 S3 még vonzóbbá vált még több zenekedvelő számára.

# 607 S3

A 607 S3 könyvespolc hangsugárzó kompakt formáját meghazudtoló teljesítményt és méretarányt kínál, és az új Titanium Dome™ magassugárzót a méltán elismert Continuum™ mély / középsugárzó membrán pontosságával és átláthatóságával kombinálja. Ideális kisebb terekbe, de a testvéreivel megegyező, korszakalkotó technológiák beépítése azt jelenti, hogy a 607 S3 tökéletes a zene élvezetére vagy a házimozsi rendszerekben a térhatású hangzás biztosítására.











# HTM6 S3

A HTM6 S3 elég kicsi ahhoz, hogy kényelmesen elférjen otthonában, de elég hatalmas ahhoz, hogy a 603 S3 álló hangsugárzó társuljon hozzá. Kombinálja a teljesen új Titanium Dome™ magassugárzónkat az iker Continuum™ mély/középsugárzó membránok erőteljes pontosságával és átláthatóságával. Ünnepelje a tisztaságot a HTM6 S3 center-hangsugárzóval.





# Technológia



A 600-as sorozat a díjnyertes 800 Diamond és 700-as sorozatainkból származó számos korszerű technológiát használ, hogy a kategória legjobb hangélményét nyújtsa.

## **Titanium Dome™ magassugárzó**

Az új 600 S3 sorozat bemutatja a vadonatúj Titanium Dome™ magassugárzót, amely kivételes felbontást és éleslátást kombinál a sima, kifinomult magas frekvenciás reprodukcióval. Az eredmény? Pontos és magával ragadó betekintés a kedvenc zenéjébe.



## **Continuum™ membrán**

Kompozit szerkezetének köszönhetően a Continuum™ membrán elkerüli a viselkedés hirtelen átmeneteit, amelyek ronthatják a hagyományos meghajtóegységek teljesítményét. Az eredmény egy nyitottabb, semlegesebb teljesítmény, amely a hangokat és hangszereket precízen és átláthatóan adja vissza.



### Új magassugárzó rács

A 600-as sorozat bemutatja az új, akusztikailag még átláthatóbb magassugárzó rácsot, amelyet először a nagyra becsült Signature modelljeinkhez fejlesztettünk ki. Az új Titanium Dome™ magassal együtt az eredmény kivételes felbontás és realizmus.





### Frissített hangsugárzó terminálok

Az új 600-as sorozat hangsugárzó csatlakozói a 700-as sorozatunkban nemrég bevezetett csatlakozókból származnak, amelyek jobb elrendezéssel és tisztább jelútvonallal rendelkeznek az erősítő és a hangsugárzók között.

### Továbbfejlesztett és optimalizált keresztváltók

Az új 600-as sorozat optimalizált keresztváltó konstrukciókkal rendelkezik, amelyek gondosan kiválasztott komponensekkel rendelkeznek, amelyek nagyobb betekintést nyújtanak a zenébe.





Bowers & Wilkins



# A mozi szeretetéért



A kompakt, de nagy teljesítményű HTM6 S3 centersugárzónak és a két mélysugárzó egyikének beépítési lehetőségének köszönhetően az új 600-as sorozat a filmek és a zene terén is otthonosan mozog.



## **ASW610**

Az ASW610 250 mm-es, hosszúlökötű meghajtója lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű levegőt mozgasson meg a kiváló minőségű mélyekhez, valamint az audiofil szintű 200 W-os D-osztályú erősítője hűvösen tartja a kompakt egységet.



## **ASW608**

Ha kisebb térben is nagy hangzást szeretne hallani, akkor az ASW608, a 600-as sorozat legkompaktabb mélysugárzója a legjobb választás.

# A dekorációhoz illeszkedő kivitelek

Az új 600-as sorozat többféle kivitelben kapható, így Ön kiválaszthatja a lakótérhez tökéletesen illő színt. Mind a négy modell fekete vagy fehér színben, valamint tölgyfa kivitelben, fehér előlappal vagy vörös cseresznye színben, fekete előlappal választható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vörös cseresznye opció nem minden piacon érhető el.











# Specifikációk

	<b>603 S3</b>	<b>606 S3</b>
<b>Technikai jellemzők</b>	Elcsatolt, dupla titán dóm magassugárzó Continuum™ kónuszú FST™ középsugárzó Papír kónuszú mélyhangszóró Flowport™	Elcsatolt, dupla titán dóm magassugárzó Continuum™ kónuszú mély/középsugárzó Flowport™
<b>Leírás</b>	3 utas bass-reflex rendszer	2 utas bass-reflex rendszer
<b>Meghajtó egységek</b>	1x ø25mm (1 in) titán dóm magasfrekvenciás 1x ø150mm (6 in) Continuum kónuszú FST középhangszóró 2x ø165mm (6.5 in) Papír kónuszú mélyhangszóró	1x ø25mm (1 in) titán dóm magasfrekvenciás 1x ø165mm (6.5 in) kónuszú mély/középtartományú
<b>Frekvencia tartomány</b>	-6dB 29Hz - 33kHz	-6dB 40Hz - 33kHz
<b>Frekvencia válasz</b> (+/-3dB a referencia tengelytől)	46Hz - 28kHz ±3dB	52Hz - 28kHz ±3dB
<b>Érzékenység</b> (a tengelyen 2.83Vrms, 1m)	90dB	88dB
<b>Harmonikus torzítás</b> 2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m tengelyen)	<1% 100Hz - 22kHz <0.5% 350Hz - 12kHz	<1% 100Hz - 22kHz <0.5% 150Hz - 12kHz
<b>Névleges impedancia</b>	8Ω (minimum 3.0Ω)	8Ω (minimum 3.7Ω)
<b>Ajánlott erősítő teljesítmény</b>	30W - 200W, 8Ω-on nem túlvezérelt programon	30W - 120W, 8Ω-on nem túlvezérelt programon
<b>Max. javasolt kábel impedancia</b>	0.1Ω	0.1Ω
<b>Méreték</b>		
Magasság:	985 mm (38.8 in) csak a kabinet 1,020 mm (40.2 in) talapzattal	344 mm (13.6 in) csak a kabinet 189 mm (7.4 in) csak a kabinet 300 mm (11.8 in) csak a kabinet 328 mm (12.9 in) előlappal és csatlakozókkal
Szélesség:	190 mm (7.5 in) csak a kabinet 260 mm (10.2 in) talapzattal	
Mélység:	340 mm (13.4 in) csak a kabinet 368 mm (14.5 in) előlappal és csatlakozókkal 402 mm (15.8 in) talapzattal	
<b>Nettó súly</b>	27.5kg (60.6lbs)	7.05kg (15.5lbs)
<b>Színek</b>		
Kabinet:	Fekete Fehér Tölgy	Fekete Fehér Tölgy
Előlap:	Fekete (Fekete kabinet) Szürke (Fehér és Tölgy kabinet)	Fekete (Fekete kabinet) Szürke (Fehér és Tölgy kabinet)



# Specifikációk

	607 S3	HTM6 S3
<b>Technikai jellemzők</b>	Elcsatolt, dupla titán dóm magassugárzó Continuum™ kónuszú mély/középsugárzó Flowport™	Elcsatolt, dupla titán dóm magassugárzó Continuum™ kónuszú mély/középtartományú Flowport™
<b>Leírás</b>	2 utas bass-reflex rendszer	2 utas bass-reflex rendszer
<b>Meghajtó egységek</b>	1x ø25mm (1 in) titán dóm magasfrekvenciás 1x ø130mm (5 in) kónuszú mély/középtartományú	1x ø25mm (1 in) titán dóm magasfrekvenciás 2x ø130mm (5 in) kónuszú mély/középtartományú
<b>Frekvencia tartomány</b>	-6dB 40Hz - 33kHz	-6dB 42Hz - 33kHz
<b>Frekvencia válasz</b> (+/-3dB a referencia tengelytől)	52Hz - 28kHz ±3dB	72Hz - 28kHz ±3dB
<b>Érzékenység</b> (a tengelyen 2.83Vrms, 1m)	84dB	87dB
<b>Harmonikus torzítás</b> 2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m tengelyen)	<1% 100Hz - 22kHz <0.5% 500Hz - 10kHz	<1% 100Hz - 22kHz <0.5% 120Hz - 12kHz
<b>Névleges impedancia</b>	8Ω (minimum 3.0Ω)	8Ω (minimum 4.3Ω)
<b>Ajánlott erősítő teljesítmény</b>	30W - 100W, 8Ω-on nem túlvezérelt programon	30W - 120W, 8Ω-on nem túlvezérelt programon
<b>Max. javasolt kábel impedancia</b>	0.1Ω	0.1Ω
<b>Méretek</b>		
Magasság:	300 mm (11.8 in) csak a kabinet	160 mm (6.3 in) csak a kabinet
Szélesség:	165 mm (6.5 in) csak a kabinet	480 mm (18.9 in) csak a kabinet
Mélység:	207 mm (8.2 in) csak a kabinet 235 mm (9.3 in) előlappal és csatlakozókkal	255 mm (10 in) csak a kabinet 283 mm (11.2 in) előlappal és csatlakozókkal
<b>Nettó súly</b>	4.65kg (10.3lbs)	7.7kg (17.0lbs)
<b>Színek</b>		
Kabinet:	Fekete Fehér Tölgy	Fekete Fehér Tölgy
Előlap:	Fekete (Fekete kabinet) Szürke (Fehér és Tölgy kabinet)	Fekete (Fekete kabinet) Szürke (Fehér és Tölgy kabinet)































## Bowers & Wilkins

[bowerswilkins.com](http://bowerswilkins.com)

A Continuum, Aerofoil, FST és Flowport a B&W Group Ltd. védjegyei. Copyright© B&W Group Ltd. Az ebben a broszúrában bemutatott állványok nem tartozékaik a hangszugárzóknak. E&OE. A B&W Group Ltd. fenntartja a jogot, hogy a műszaki fejlődésnek megfelelően előzetes értesítés nélkül módosítsa a specifikáció részleteit.